

VECTAWAY® > TRÁNSITO Y ACCESO EN CUBIERTAS - ACCESO EN ALTURA - ESCALERAS

> PASARELA DE CRUCE (Salto de lobo)

PASARELA DE CRUCE VECTAWAY® (Salto de lobo)



USO

La pasarela de cruce VECTAWAY® permite superar obstáculos como parapetos, tubos, torretas y juntas de dilatación, con total seguridad. Este equipo está disponible en 6 modelos estándares (desde 1 hasta 6 escalones). El número de pasos en cada lado de la pasarela de cruce puede ser diferente (por ejemplo, 2 y 4 escalones). Realizamos la fabricación a medida para adaptarse a cualquier tipo de estructuras.

VENTAJAS

- > Productos estándar disponibles en stock
- > Se entrega en kit pre ensamblado con 7 elementos
- > Montaje rápido.
- > Otros tamaños a petición específica
- > Contrapeso dividido en 2 bloques de 12,5kg con un mango ergonómico que limita el esfuerzo físico del instalador

MODELOS ESTÁNDAR

Ancho estándar: 600 mm

Modelos	Altura debajo de la pasarela (H)	Longitud sobre el suelo (L)	Peso	Ref.
1x1 escalón	336 mm	1801 mm	139 kg	VSDLA1-1
2x2 escalones	546 mm	2180 mm	145 kg	VSDLA2-2
3x3 escalones	756 mm	2558 mm	150 kg	VSDLA3-3
4x4 escalones	966 mm	2936 mm	159 kg	VSDLA4-4
5x5 escalones	1176 mm	3314 mm	165 kg	VSDLA5-5
6x6 escalones	1386 mm	3692 mm	284 kg	VSDLA6-6

Ancho estándar: 800 mm

Modelos	Altura debajo de la pasarela (H)	Longitud sobre el suelo (L)	Peso	Ref.
1x1 escalón	336 mm	1797 mm	142 kg	VSDLA1-1/800
2x2 escalones	546 mm	2492 mm	149 kg	VSDLA2-2/800
3x3 escalones	756 mm	2554 mm	157 kg	VSDLA3-3/800
4x4 escalones	966 mm	2932 mm	168 kg	VSDLA4-4/800
5x5 escalones	1176 mm	3310 mm	179 kg	VSDLA5-5/800
6x6 escalones	1386 mm	3688 mm	298 kg	VSDLA6-6/800



VECTAWAY® > TRÁNSITO Y ACCESO EN CUBIERTAS - ACCESO EN ALTURA - ESCALERAS > PASARELA DE CRUCE (Salto de lobo)

PASARELA DE CRUCE VECTAWAY® (Salto de lobo)


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Material: Aluminio
- Peldaños antideslizante
- Acabado: bruto, anodizado o termolacado previa solicitud (colores RAL)
- **Peso del lastre:** con dos contrapesos de plástico (2 x 12,5 kg) equipados con asas



DIMENSIONES


Ejemplo del modelo de pasarela de cruce VECTAWAY® 3x3 escalones (anchura de 600 mm)





COMPOSICIÓN

Pasarela de cruce VECTAWAY® 3x3 escalones (anchura de 600 mm)



Componentes	Referencias
1 - Escalera 3 escalones (x2)	0741203
2 - Barandilla escalera 3 escalones (x4)	0741303
3 - Longitud pasarela 1010	0741110
4 - Base de barandilla (x8)	02877
5 - Contrapeso de hormigón con plástico (x8)	03468
6 - Tornillo autorroscante 4.8x50 T25 (x4)	300836
7 - Kit de tornillería (x24): tornillo cabeza de martillo M10 + arandela + tuerca + grower	01962
8 - Tornillo acero inoxidable 10x30 TH (x8)	DINI9331030
9 - Arandela de acero inoxidable M10 (x16)	DINI125M10
10 - Tuerca de acero inoxidable H M10 (x8)	DINI934M10
11 - Arandela Grower M10 (x8)	DINI127BM10
12 - Palanca de esfuerzo longitud 800 mm + tapones (x4)	04028
13 - Tubo intermedio longitud 600 mm + tapones montados (X2)	0741102
14 - Tornillos autorroscantes acero inoxidable 4.8x25 (x8)	300834
15 - Kit de conexión Escalera	0733103
16 - Tornillos autorroscantes de acero inoxidable 4.8x16 (x4)	300832
17 - Suela de plástico protectora para pasarelas de cruce (x4)	0741401



VECTAWAY® > TRÁNSITO Y ACCESO EN CUBIERTAS
- ACCESO EN ALTURA - ESCALERAS
> PASARELA DE CRUCE (Salto de lobo)

PASARELA DE CRUCE NOMENCLATURA

NOMENCLATURA

Escaleras estandar

Escaleras con ancho de 600 mm con inclinación de 48°

		Ancho 600	Ancho 800
Escalón	Altura debajo de la pasarela	Ref.	Ref.
1	336 mm	0741201	0742201
2	546 mm	0741202	0742202
3	756 mm	0741203	0742203
4	966 mm	0741204	0742204
5	1176 mm	0741205	0742205
6	1386 mm	0741206	0742206
7	1596 mm	0741207	0742207
8	1806 mm	0741208	0742208
9	2016 mm	0741209	0742209
10	2226 mm	0741210	0742210
11	2436 mm	0741211	0742211
12	2646 mm	0741212	0742212




Extensión barandilla de plataforma

Extensión Barandilla de plataforma	Ref.
1210 mm	0741512
1410 mm	0741514
1610 mm	0741516
1810 mm	0741518
2010 mm	0741520
2210 mm	0741522
2410 mm	0741524
2610 mm	0741526
2810 mm	0741528
3010 mm	0741530



Plataforma para pasarela de cruce de 810 mm hasta 3010 mm

	Anchura de 600 mm	Anchura de 800 mm		
Largura	Ref.			
810 mm	0741108	0742108		
1010 mm	0741110	0742110		
1210 mm	0741112	0742112		
1410 mm	0741114	0742114		
1610 mm	0741116	0742116		
1810 mm	0741118	0742118		
2010 mm	0741120	0742120		
2210 mm	0741122	0742122		
2410 mm	0741124	0742124		
2610 mm	0741126	0742126		
2810 mm	0741128	0742128		
3010 mm	0741130	0742130		



Barandillas de pasarela de cruce

Barandilla	Ref.
1-2 escalones	0741301
3 escalones	0741303
4 escalones	0741304
5 escalones	0741305
6 escalones	0741306
7 escalones	0741307
8 escalones	0741308
9 escalones	0741309



Kit de peso de lastre

Nombre	Cant	Ref.
Contrapeso 12.5 Kg	4	03468
Pata de apoyo L800	2	04028
Tornillo 4.8 x 50	2	300836




OPCIONES

Kit de bloqueo plataforma Sistema de nivelación

Sistema de nivelación para la pasarela

Ajustable, vendido por 2 unidades.

Kit de peso de lastre: a partir de 1200 mm de altura a la que se debe subir (salvo caso particular previsto)





Escalones	Largura	Ref.
6	600 mm	0741404
7,8 et 9	600 mm	0741405
6	800 mm	0741407
7,8 et 9	800 mm	0741408

Otros a medida







VECTAWAY® > TRÁNSITO Y ACCESO EN CUBIERTAS
- ACCESO EN ALTURA - ESCALERAS
> PASARELA DE CRUCE (Salto de lobo)

EJEMPLOS DE APLICACIONES









